



WIR  
SCHAUEN  
DRAUF!

# SCHNECKEN 28







## Die schönsten gehäuseschnecken Österreichs



Gerippte Bänderschnecke



Weinbergschnecke – große Schwester der Bänderschnecken

### Die hübsche kleine Schwester der Weinbergschnecke

Bänderschnecken erreichen eine Körpergröße von 2 bis 2,5 cm. Ihr gelblich-weißer, zuweilen auch rosa- oder braunroter Kalkpanzer ist auffallend schwarz oder braunrot gestreift und hat 5 Umgänge.


#### 3 Top-Merkmale:

- bis 2,5 cm großes, stumpf kegelförmiges Gehäuse
- dunkle Streifen auf hellem Grund (zeichnungsvariabel)
- heller Mundsaum (Öffnung des Schneckenhauses) bei der Garten-Bänderschnecke, dunkler Mundsaum bei der Hain-Bänderschnecke und ein stark geripptes Gehäuse bei der Gerippten Bänderschnecke. Verwechslungsmöglichkeiten bestehen mit der Westlichen Heideschnecke.

### Hoch oben im Gras

Bänderschnecken sitzen gerne an kräftigen, vorzugsweise verholzten Pflanzenstängeln oder Steinmauern, oftmals erhöht und weithin gut sichtbar. Ein langsames und aufmerksames Durchschreiten der Wiese bringt gute Sichtungserfolge.

### Wann kann man Bänderschnecken sehen?



### Trocken bis feucht

Die Gerippte Bänderschnecke bevorzugt als Charakterart warme, trockene Örtlichkeiten steinige, kurzrasige Magerwiesen und Ruderalfluren. Die Garten-Bänderschnecke, ein Kulturfolger, ist bereits etwas feuchtigkeitsliebender, während die Hain-Bänderschnecke gern in der Nähe von Gewässern gefunden wird.



## BÄNDERSCHNECKEN 28.1

*Cepaea hortensis*, *C. nemoralis*, *C. vindobonensis*

### Langlebige Algenfresser

Bänderschnecken sind wie alle Landlungenschnecken Zwitter, die sich gegenseitig befruchten. Sie ernähren sich von Algen und sind folglich in Gartenkulturen nicht schädlich. Fressfeinde der Bänderschnecken sind Vögel, Kleinsäuger, Amphibien, Gliederfüßer und räuberische Schnecken. Werden sie nicht gefressen, können sie ein Alter von bis zu 8 Jahren erreichen.

### 3 Arten teilen sich Österreich

Bänderschnecken sind in Österreich von der Ebene bis in die Montanstufe weit verbreitet. Die Garten-Bänderschnecke ist vorwiegend in den Nördlichen Kalkalpen, dem Nördlichen Alpenvorland und den Pannonischen Flach- und Hügelländern zu finden. Die Hain-Bänderschnecke tritt hingegen schwerpunktmäßig in den Südlichen Kalkalpen, dem Klagenfurter Becken, dem Südöstlichen und Nördlichen Alpenvorland auf. Die Gerippte Bänderschnecke ist eine Art des östlichen Österreichs unter Ausparung des Alpenraumes.

### Gib Acht!

Garten- und Hain-Bänderschnecke sind aktuell nicht gefährdet, die Gerippte Bänderschnecke ist in der

aktuellen Roten Liste der Vorwarnstufe zugeordnet. Die Bestandsentwicklung ist jedoch bei allen 3 Arten negativ, ein aktiver Wiesenschutz und die Aufrechterhaltung von Strukturelementen wie Lesesteinmauern, Felsen und Totholz ermöglicht ein längerfristiges Überleben der schönsten heimischen Gehäuseschnecken.

### Getarnte Schnecken in bunten Wiesen

In optimalen Lebensräumen wurden bis zu 100 Tiere pro Quadratmeter gefunden. Die unterschiedlichen Zeichnungsvarianten einiger Bänderschnecken ermöglichen eine optimale Tarnung vor Fressfeinden in unterschiedlichen Lebensraumtypen.

#### FÜR BESONDERS INTERESSIERTE

**Deutscher Name:** Bänderschnecke  
(Garten-Bänderschnecke, Hain.-B., Gerippte B.)

**Wissenschaftlicher Name:**  
*Cepaea hortensis*, *C. nemoralis*, *C. vindobonensis*

**Ordnung/Klasse:** Schnecken

**Familie:** Schnirkelschnecken

**Rote Liste Österreich:** Garten-Bänderschnecke und Hain-Bänderschnecke: nicht gefährdet;  
Gerippte Bänderschnecke: potenziell gefährdet

**Verbreitung:** in Österreich vorwiegend im Norden, Osten und Süden

**Höhenverbreitung:** bis ca. 1.000 m



Bänderschnecken in Paarung



Lebensraum strukturreiches Grünland



Garten-Bänderschnecke